



НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ


**КАЧЕСТВЕННЫЕ И ЭРГОНОМИЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ ТМ POLVAX
СОВРЕМЕННОЕ И УДОБНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.**

- ☉ **Широкий модельный ряд**, практика индивидуальных разработок позволяют подобрать настенные конвекторы для любых помещений
- ☉ **Широкая цветовая гамма (по шкале RAL)** позволяет прибору гармонично вписаться в любой интерьер.
- ☉ **Безопасны в эксплуатации.** Температура корпуса не превышает 45 °С.
- ☉ **Сохраняют комфортную влажность** помещения.
- ☉ **Благодаря низкой тепловой напряженности** вы можете размещать мебель непосредственно возле конвектора.
- ☉ **Высокое качество.** Наши конвекторы комплектуются из материалов лучших европейских производителей. Гарантия на продукцию - 10 лет.
- ☉ **Простые и удобные при монтаже.**
- ☉ **Доставка по всей Украине.**




by ebmpapst


ТЕПЛООБМЕННИК 1/2 ДЮЙМА




Модель (ширина X высота)	Длина, мм	Средняя температура теплоносителя (t подачи+t обратки)/2			Цена евро* с НДС
		50°C	70°C	90°C	
		Тепловая мощность, Вт			
W.KE.75.300 (1/2 дюйма)	1000	558	708	865	180,00
	1250	697	883	1079	195,00
	1500	834	1057	1292	210,00
	1750	971	1231	1504	230,00
	2000	1108	1404	1715	240,00
	2250	1244	1576	1926	260,00
	2500	1379	1748	2136	270,00



Модель (ширина X высота)	Длина, мм	Средняя температура теплоносителя (t подачи+t обратки)/2			Цена евро* с НДС
		50°C	70°C	90°C	
		Тепловая мощность, Вт			
W.KEM.75.400 (1/2 дюйма)	1000	800	1007	1223	250,00
	1250	998	1255	1524	270,00
	1500	1194	1503	1825	290,00
	1750	1390	1749	2123	320,00
	2000	1584	1993	2421	350,00
	2250	1778	2237	2716	370,00
	2500	1970	2479	3010	400,00




Модель (ширина X высота)	Длина, мм	Средняя температура теплоносителя (t подачи+t обратки)/2			Цена евро* с НДС
		50°C	70°C	90°C	
		Тепловая мощность, Вт			
W.KEM.120.300 (1/2 дюйма)	1000	1012	1283	1568	255,00
	1250	1265	1604	1960	275,00
	1500	1519	1925	2352	295,00
	1750	1772	2246	2745	325,00
	2000	2025	2567	3137	355,00
	2250	2278	2888	3529	375,00
	2500	2532	3209	3921	405,00




Модель (ширина X высота)	Длина, мм	Средняя температура теплоносителя (t подачи+t обратки)/2			Цена евро* с НДС
		50°C	70°C	90°C	
		Тепловая мощность, Вт			
W.KEM2.120.400 (1/2 дюйма)	1000	1517	1923	2350	360,00
	1250	1893	2399	2931	405,00
	1500	2267	2873	3510	450,00
	1750	2639	3345	4087	495,00
	2000	3010	3815	4662	550,00
	2250	3379	4283	5234	570,00
	2500	3747	4749	5803	640,00


ТЕПЛООБМЕННИК 3/4 ДЮЙМА




Модель (ширина X высота)	Длина, мм	Средняя температура теплоносителя (t подачи+t обратки)/2			Цена евро* с НДС
		50°C	70°C	90°C	
		Тепловая мощность, Вт			
W.KE.95.350 (3/4 дюйма)	1000	619	782	952	195,00
	1250	772	975	1188	215,00
	1500	925	1168	1422	230,00
	1750	1076	1359	1655	250,00
	2000	1227	1550	1888	270,00
	2250	1377	1739	2119	290,00
	2500	1527	1928	2349	310,00



Модель (ширина X высота)	Длина, мм	Средняя температура теплоносителя (t подачи+t обратки)/2			Цена евро* с НДС
		50°C	70°C	90°C	
		Тепловая мощность, Вт			
W.KEM.95.450 (3/4 дюйма)	1000	854	1083	1323	290,00
	1250	1066	1351	1651	320,00
	1500	1277	1618	1977	360,00
	1750	1486	1884	2302	390,00
	2000	1695	2149	2625	430,00
	2250	1903	2412	2948	470,00
	2500	2110	2675	3268	505,00



Модель (ширина X высота)	Длина, мм	Средняя температура теплоносителя (t подачи+t обратки)/2			Цена евро* с НДС
		50°C	70°C	90°C	
		Тепловая мощность, Вт			
W.KEM.95.450 (3/4 дюйма)	1000	1140	1439	1753	290,00
	1250	1421	1795	2186	320,00
	1500	1702	2149	2618	360,00
	1750	1981	2501	3047	390,00
	2000	2259	2852	3474	430,00
	2250	2535	3201	3900	470,00
	2500	2810	3549	4323	505,00



Модель (ширина X высота)	Длина, мм	Средняя температура теплоносителя (t подачи+t обратки)/2			Цена евро* с НДС
		50°C	70°C	90°C	
		Тепловая мощность, Вт			
W.KEM2.160.450 (3/4 дюйма)	1000	1596	2008	2439	440,00
	1250	1990	2504	3041	505,00
	1500	2382	2997	3640	580,00
	1750	2772	3488	4236	650,00
	2000	3160	3976	4829	720,00
	2250	3546	4462	5419	790,00
	2500	3930	4945	6005	865,00

